



Пациент: **ОБРАЗЕЦ ДЛЯ САЙТА**

Дата взятия:

Возраст: **8 л.**

Дата выполнения:

Пол: **М**

Биоматериал: **Сыворотка крови**

№ заявки:



Гормоны крови

Анализ	Результат	Низкий	Нормальный уровень	Высокий	Ед. изм.
Проинсулин	1,31		общая группа 11 - 17 лет: после 12-ти часового голодания 0.5 - 3.5 30` после нагрузки 3.0 - 13.6 120` после нагрузки 6.5 - 33.3		пмоль/л
			Общая группа от 18 лет: 0.7 - 4.3		

Врач КЛД: подпись врача

ФИО одобряющего врача

Одобрено: **17.03.2022**

Система управления и менеджмента качества лаборатории сертифицирована по стандартам ISO 9001, ISO 15189.

Лаборатория регулярно проходит внешнюю оценку качества клинических лабораторных исследований по отечественным (ФСВОК) и международным (RIQAS, RfB, ERNDIM) программам. ООО «ХромсистемсЛаб» является членом ассоциации "Федерация Лабораторной Медицины", сотрудники ООО «ХромсистемсЛаб» входят в состав комитета по хроматографическим методам исследований и хромато-масс-спектрометрии.



Лицензия: ЛО-77-01-020442 от 23.09.2020 г.

Результаты, которые отображены в виде числа со знаком <, необходимо расценивать как результат меньше предела количественного обнаружения методики и оборудования на котором выполнялся анализ.