



Пациент: ОБРАЗЕЦ ДЛЯ САЙТА

Дата взятия:

Возраст: 37 л.

Дата выполнения:

Пол: М

Биоматериал: Сыворотка крови

Метод: ИФА

№ заявки:



Гормоны крови

Анализ	Результат	Низкий	Нормальный уровень	Высокий	Ед. изм.
Ингибин-В	275				пг/мл

Мужчины:
 0-23 месяца: <430 пг/мл
 2-4 года: <269 пг/мл
 5-7 лет: <184 пг/мл
 8-10 лет: <214 пг/мл
 11-13 лет: <276 пг/мл
 14-17 лет: <273 пг/мл
 Мужчины от 18 лет: <399 пг/мл

Женщины:
 0-23 месяца: <111 пг/мл
 2-4 года: <44 пг/мл
 5-7 лет: <27 пг/мл
 8-10 лет: <67 пг/мл
 11-13 лет: <120 пг/мл
 14-17 лет: <136 пг/мл

Женщины репродуктивного возраста:
 Фолликулярная фаза: <139 пг/мл
 Лютеиновая фаза: <92 пг/мл
 Постменопауза: <10 пг/мл
 (Validation of a Second Generation Assay for Inhibin B. C.M.Preissner, D.E.Morbeck, R.P.Gada,S.K. Grebe. Mayo Foundation, Rochester, MN, CLINICAL CHEMISTRY, Vol. 56, No. 6, Supplement, 2010)

Врач КЛД: подпись врача

ФИО одобряющего врача

Одобрено: 27.03.2022

Система управления и менеджмента качества лаборатории сертифицирована по стандартам ISO 9001, ISO 15189.

Лаборатория регулярно проходит внешнюю оценку качества клинических лабораторных исследований по отечественным (ФСВОК) и международным (RIQAS, RfB, ERNDIM) программам. ООО «ХромсистемсЛаб» является членом ассоциации "Федерация Лабораторной Медицины", сотрудники ООО «ХромсистемсЛаб» входят в состав комитета по хроматографическим методам исследований и хромато-масс-спектрометрии.



Лицензия: ЛО-77-01-020442 от 23.09.2020 г.

Результаты, которые отображены в виде числа со знаком <, необходимо расценивать как результат меньше предела количественного обнаружения методики и оборудования на котором выполнялся анализ.