CHROMOLAB

Старопименовский пер., д.6

+7 (495) 510 43 51 www.chromolab.ru

Пациент:	**ОБРАЗЕЦ ДЛЯ САЙТА**	Дата взятия:	
Возраст:	**7 л.**	Дата выполнения:	
Пол:	**Ж**	Биоматериал:	**Сыворотка крови**
Фаза цикла:	**ФОЛЛИКУЛЯРНАЯ, день цикла: 3**		
		№ заявки:	

Гормоны крови

Анализ	Результат	Низкий	Нормальный уровень	Высокий	Ед. изм.
Антимюллеровский гормон (АМГ)	6,97		Для женщин старше 18 лет: • Женщины 18-25 лет 0,96 - 13,34 нг/мл • Женщины 26-30 лет 0,17 - 7,37 нг/мл • Женщины 31-35 лет 0,07 - 7,35 нг/мл • Женщины 36-40 лет 0,03 - 7,15 нг/мл • Женщины 41-45 лет 0,00 - 3,27 нг/мл • Женщины ? 46 лет 0,00 - 1,15 нг/мл • Женщины ?60 дней 0,01 - 3,39 нг/мл Для мужчин от 2 месяцев до 18 лет: • Мужчины Стадия 1 по Таннеру 4,95 - 144,48 нг/мл • Мужчины Стадия 2 по Таннеру 5,02 - 140,06 нг/мл • Мужчины Стадия 3 по Таннеру 2,61 - 75,90 нг/мл • Мужчины Стадия 4 по Таннеру 0,43 - 20,14 нг/мл • Мужчины Стадия 5 по Таннеру 1,95 - 21,20 нг/мл Мужчины > 18 лет 0,73 - 16,05 нг/мл Мужчины ?60 дней 15,11 - 266,59 нг/мл		нг/мл

Врач КЛД: ***подпись врача*** **ФИО одобряющего врача** Одобрено: **09.06.2022**

Система управления и менеджмента качества лаборатории сертифицирована по стандартам ISO 9001, ISO 15189.
Лаборатория регулярно проходит внешнюю оценку качества клинических лабораторных исследований по отечественным (ФСВОК) и международным (RIQAS, RfB, ERNDIM) программам. ООО «ХромсистемсЛаб» является членом ассоциации "Федерация Лабораторной Медицины", сотрудники ООО «ХромсистемсЛаб» входят в состав комитета по хроматографическим методам исследований и хромато-масс-спектрометрии.

Лицензия: ЛО-77-01-020210 от 6 августа 2020 г.

Результаты, которые отображены в виде числа со знаком **<**, необходимо расценивать как результат меньше предела количественного обнаружения методики и оборудования на котором выполнялся анализ.

Результатов исследований недостаточно для постановки диагноза.
Обязательна консультация лечащего врача.