



Пациент: ОБРАЗЕЦ ДЛЯ САЙТА

Дата взятия:

Возраст: 31 г.

Дата выполнения:

Пол: Ж

Биоматериал: Сыворотка крови

Метод: ВЭЖХ-МС/МС

№ заявки:



### Эстрогены: эстрадиол, эстрон и эстриол в крови

Анализ	Результат	Низкий	Нормальный уровень	Высокий	Ед. изм.
<b>Эстрогены</b>					
Эстрадиол	144,3		ФФ - 30.0-400.0 ЛФ - 50.0 - 150.0 ПостМ - 2.0 - 21.0		пг/мл
Эстрон	72,3		ФФ - 0-250.0 ЛФ - < 200.0 ПостМ - 3.0-32.0		пг/мл
Эстриол	<0.01	▼		0,08	нг/мл
Беременность: 25 неделя 1.9 - 6.7; 26 неделя 2.0 - 7.3; 27 - 29 неделя 2.1 - 9.1; 30 - 31 неделя 2.4 - 10.6; 32 - 37 неделя 2.6 - 16.7 нг/мл					

**подпись врача**

Врач КЛД: \_\_\_\_\_ ФИО одобряющего врача

Одобрено: 25.02.2022

Система управления и менеджмента качества лаборатории сертифицирована по стандартам ISO 9001, ISO 15189.

Лаборатория регулярно проходит внешнюю оценку качества клинических лабораторных исследований по отечественным (ФСВОК) и международным (RIQAS, RfB, ERNDIM) программам. ООО «ХромсистемсЛаб» является членом ассоциации "Федерация Лабораторной Медицины", сотрудники ООО «ХромсистемсЛаб» входят в состав комитета по хроматографическим методам исследований и хромато-масс-спектрометрии.



Лицензия: ЛО-77-01-020210 от 6 августа

Результаты, которые отображены в виде числа со знаком <, необходимо расценивать как результат меньше предела количественного обнаружения методики и оборудования на котором выполнялся анализ.